

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Stavební odbor

Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz

Spis.zn.: CR 030631/2010
Čís.jedn.: CR 040843/2010 STO/Ne
Spis. a skart. znak: 328.3 A/5
Počet listů / příloh: 4/PD (stavebník)
Vyřizuje: Ing. Netolická Radka, tel.: 469657266
e-mail: radka.netolicka@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne 10.9.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne: 15.10.2010
MĚSTSKÝ ÚŘAD Chrudim
stavební odbor

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm.b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.7.2010 podal

TRANSYS HOLDING spol. s r. o., IČ 27466710, Palackého třída č.p. 54, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Markem Štědrým,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

" **Inženýrské sítě pro lokalitu rodinných domů Vlčí hora, ulice Václavská** - (komunikace, zpevněné plochy, kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody nn, telefonní rozvody, veřejné osvětlení, sjezd a křižovatka, přeložka telefonního kabelu), **17 rodinných domů**"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1984/1, 2031/2, 2031/4, 2032/2, 2953/2, 3535 v katastrálním území Chrudim.

Druh a účel umístěvané stavby:

- *Lokalita " Vlčí hora", Chrudim pro výstavbu rodinných domů - podél ulice Václavská, Chrudim II.*

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

- **SO.1 Komunikace a zpevněné plochy** - *komunikačně bude lokalita napojena na státní silnici III/3581 nově navrženou křižovatkou na pozemku č.parc. 2031/2 a pozemku č.parc. 2953/2. Hlavní příjezdová komunikace do lokality bude vedena severovýchodním směrem. Komunikace budou v šíři 6,0m, část bude v šíři 4,0m, podél komunikace bude jednostranný chodník o šíři 1,85-2,0m. Napojení na nový chodník bude přechodem státní silnice ze stávajícího chodníku na pozemku č.parc. 2953/5. Pro každý rodinný dům bude řešeno odstavné stání na pozemku nebo v garáži. Od vjezdu do lokality se komunikace dělí na větve "A" - 129,00m, větev "B" - 95,00m, větev "C" - 71,00m, větev "D" 117,00m, větev "E" 42,00m. Komunikace budou mít jednostranný spád, odvodnění bude uličními vpustěmi do nové kanalizační sítě. V kraji nové křižovatky na pozemku č.parc. 2031/2 bude umístěn propustek v délce 9,75m o průměru 400mm s betonovými čely.*

- **SO.2 Jednotná kanalizace** - bude odvádět dešťové vody ze střech, vozovek i zpevněných plocha a splaškové vody z rodinných domů. Kanalizace bude napojena do stávající kanalizace v šachtě na pozemku č.parc. 2032/2. Od místa napojení povede stoka "A" severovýchodním směrem, bude křížit státní silnici na pozemku č.parc. 2953/2 a bude vedena středem hlavní vjezdové komunikace do lokality - d 300, délka 140,0m, na tuto budou napojeny stoky "A1" (d 300, dl. 100,0m), stoka " A2" (d 300, dl. 113,4m), stoka " A3" (d 300, dl. 44,0m). Samostatně navržený budoucí rodinný dům na pozemku č.parc. 2031/4 a 2031/2 bude napojen přípojkou po pozemku č.parc. 2031/4, 2031/2 zaústěnou do stoky "A" v místě před novou křižovatkou. Domovní přípojky DN 150 odpadních vod od jednotlivých budoucích objektů budou napojeny na novou kanalizační síť v lokalitě (17 k navrženým rodinným domům a 18 pro budoucí rodinné domy v lokalitě..
- **SO.3 Vodovod** - bude napojen na stávající vodovodní řád PVC DN 160 v pozemku č.parc. 2032/2, odtud bude veden severovýchodním směrem podél nové kanalizace protlakem pod státní silnici na pozemku č.parc. 2953/2 na pozemek č.parc. 2031/2 kde dojde k rozdělení na přívod pro budoucí rodinný dům na pozemku č.parc. 2031/4, 2031/2 (d 32, dl.26,7m) a řád "D", který bude veden hlavní příjezdovou komunikací (d 110, dl. 139,5m). Z tohoto řádu budou odbočeny řád "D1" (d 110, dl. 98,6m), řád "D2" (d 110, dl. 95,0m) a řád "D3" (d 110, dl. 44,0m). Tyto řady jsou navrženy jako slepé, ukončené hydrantem. Přípojky DN 32 k jednotlivým budoucím rodinným domům budou ukončeny na budoucích stavebních pozemcích pro jednotlivé objekty, následně budou vodoměrné sestavy přesunuty do objektů.
- **SO.4 Plynovod** - STL plynovod bude napojen ze stávajícího STL plynovodu ocel DN 150 v pozemku č.parc. 2032/2 u státní silnice III/358 1, odtud bude veden severovýchodním směrem protlakem pod státní komunikací na pozemku č.parc. 2953/2 na pozemek č.parc. 2031/2, kde bude provedena přípojka P36 pro samostatně navržený rodinný dům na pozemcích č.parc. 2031/4 a 2031/2. STL plynovod PE D63 bude veden hlavní příjezdovou komunikací do řešené lokality na opačné straně komunikace než vodovod. Hlavní větev "A", D63, PE 100 bude v délce 104m, z této budou odbočeny větve "B"-délka 100,0m, větev "C" délka 46m, větev "D" délka 94m a větev "E" o délce 37m, všechny o stejné dimenzi jako větev "A". Z STL plynovodu budou provedeny přípojky d 32 a ukončeny hlavním uzávěrem plynu.
- **SO.5 Rozvody NN** - napojení bude ze stávající trafostanice na pozemku č.parc. 3535 v jeho jižním rohu, odtud bude kabelové vedení AYKY 3x240 +1x120 vedeno podél hranice s pozemkem č.parc. 2026/11 a 2026/14 a dále bude vedeno v místě budoucího chodníku v lokalitě. Délka kabelového vedení bude 525,0m. Na vedení bude osazeno 16 energetických pilířů pro napojení budoucích rodinných domů.
- **SO.9, SO.6 Ochrana kabelů O2 (přeložka), Slaboproudé rozvody** - napojení lokality na síť O2, na pozemku č.parc. 2031/4 je navrženo napojení na stávající telekomunikační kabel, přeložka bude vedena v pozemku 2031/4 jihovýchodním směrem při jihozápadním okraji pozemku č.parc. 2031/2 k nové křižovatce, kde telefonní kabel přejde do nového chodníku, přeložka bude ukončena u hranice pozemku č.parc. 3535 s pozemkem č.parc. 2026/14. Na přeložku bude napojeno telekomunikační vedení pro novou lokalitu.
- **SO.7 Veřejné osvětlení** - napojení kabelového vedení veřejného osvětlení bude v pozemku č.parc. 2032/2 na stávající rozvod VO, odtud bude kabelové vedení vedeno protlakem přes státní komunikaci na pozemku č.parc. 2053/2 a dále v pozemcích č.parc. 2031/2, 2031/4 a 3535a rozvedeno pro novou lokalitu. Na kabelovém vedení je navrženo 15 osvětlovacích těles. Délka kabelového vedení bude 470,0m.
- **SO.8 Sjezd, křižovatka ze silnice III/358 1 – sjezd** - osa sjezdu z komunikace III/358 1 na pozemku č.parc. 2031/4 bude ve vzdálenosti 40,0m od osy hlavní příjezdové komunikace do lokality, umístění sjezdu bude vlevo v km cca 0,800 staničení silnice. Sjezd bude úroňový, součástí sjezdu bude propustek. Šířka sjezdu bude 9,0m.
- **Křižovatka** - stavba pozemní komunikace na pozemcích č.parc. 2031/2 a 3535, k.ú. Chrudim bude na stávající silnici III/358 1, která je situována v ulici Václavská, připojena vlevo v cca 0,840km staničení silnice. Připojení pozemní komunikace na silnici bude zřízením úroňové stykové křižovatky. Součástí bude propustek, přechod pro chodce.
- **Rodinné domy** - jedná se o 3 druhy domů typ E,G,H (dvojdomy, řadové rodinné domy). Jednotlivé domy mají jednoduchý obdélníkový půdorys, garáž je součástí I.NP nebo je řešeno samostatně garážové stání. Domy jsou nepodsklepené, o II.NP, střecha sedlová ve sklonu 15°, orientace hlavního hřebene je rovnoběžně s uliční čarou. Uliční čára je ve vzdálenosti 6,0m od hranice s nově

navrženou pozemní komunikací v lokalitě. Domy budou umístěny na pozemku č.parc. 3535, k.ú. Chrudim.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- *Pozemky parc. č. 1984/1, 2031/2, 2031/4, 2032/2, 2953/2, 3535 v katastrálním území Chrudim.*

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Případné změny umístění musí být projednány se stavebním úřadem v novém řízení.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1984/1, 2031/2, 2031/4, 2032/2, 2953/2, 3535 v katastrálním území Chrudim.
3. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků parc. č. 3535, 2031/2, 2031/4 v katastrálním území Chrudim to v rozsahu skutečně zastavěné plochy stavbou komunikací a rodinných domů, t.j. v celkové výměře znázorněné na ověřeném situačním výkrese v projektové dokumentaci pro územní řízení.
4. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (§ 2 odst.2, písm.e) zák. č. 183/2006 Sb.) stanovené prováděcími předpisy (vyhl. č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) a příslušné technické normy.
5. V projektu budou zakresleny veškeré stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě. Rovněž budou řešeny případné přeložky, souběhy a křížení v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
6. Projekt stavby bude respektovat stávající podzemní vedení a zařízení včetně podmínek stanovených jednotlivými vlastníky technické infrastruktury v jejich stanoviscích (ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno, Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s.Praha)
7. V projektové dokumentaci budou dodrženy podmínky z vyjádření Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o., Sečská 809, Chrudim ze dne 3.2.2009:
 - kabelové vedení veřejného osvětlení provést v měděném provedení
 - stožáry bezpaticové, výška 4-5m, žárově zinkové, dohoda s architektem města
 - svítidla ESPA SHC – 50W, odsouhlasit s architektem města
 - celou délku kabelů VO uložit do chráničky Kopoflex
 - stožáry VO musí být opatřeny protikorozním nátěrem 10cm po povrchem a 15 cm nad zemí
 - min. vzdálenost od obrubníků 50cm a od hrany parkoviště 1m
 - v místě napojení provést výměnu el.výzbroje ze dvou na tři kabely
 - projektovou dokumentaci předložit k odsouhlasení po zapracování těchto podmínek
8. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy, který vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí pod č.j. CR 010918/2009 dne 23.3.2009 a pod č.j.CR 040150/2009 ze dne 20.10.2009, podmínky týkající se samotné realizace budou respektovány v dalším stupni řízení.
9. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasu s návrhem trasy inženýrských sítí, který vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí pod č.j. CR 010917/2009 dne 23.3.2009, podmínky týkající se samotné realizace budou respektovány v dalším stupni řízení.
10. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí pod č.j. CR 053389/2008 dne 21.1.2009 a pod č.j.CR 040150/2009 ze dne 20.10.2009, pro podmínky týkající se samotné realizace budou respektovány v dalším stupni řízení.
11. V projektu bude evidentní dotčení pozemků v majetku fyzických osob a s jejich vlastníky bude sepsána smlouva o zatížení pozemků.
12. Projektová dokumentace bude respektovat stanovisko KHS Pk, územní pracoviště Chrudim ze dne 30.12.2008, podmínky týkající se samotné realizace, budou respektovány v dalším stupni řízení.

13. Křížení přes státní komunikaci č. III/358 1 bude řešeno protlakem.
14. **V projektu bude řešeno ukončení jednotlivých řadů na pozemku č.parc. 3534, k.ú. Chrudim, dále přípojky kanalizace, vodovodu, plynu a elektro a schematické znázornění vnitřních rozvodů v rodinných domcích (elektro, vodovodu, plynu a kanalizace apod.).**
15. Požárně nebezpečný prostor od rodinného domu G1 nesmí přesahovat na sousední pozemek.
16. Projektová dokumentace bude respektovat podmínky stanoviska Policie ČR ze dne 18.3.2009:
 - napojení komunikace ústící k silnici III/358 1 a křižovatky uvnitř navrhované lokality budou řešeny s ohledem na rozhledové trojúhelníky jako křižovatka a tyto komunikace budou šířky odpovídající ČSN 73 6102
 - pro stavební řízení požadujeme předložit návrh dopravního značení a stavebních úprav s ohledem na dopravní režim v předmětné lokalitě
 - napojení sjezdů bude jako úrovněvé připojení sousední nemovitosti (dle § 1 odst.2, písm.d) vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), šířku sjezdu požadujeme max.6,0m.
17. V technické zprávě projektu bude uveden rozsah a uspořádání staveniště, vybavení přísunovými cestami materiálu.
18. Součástí projektu budou terénní a sadové úpravy.
19. V projektu budou vyznačena ochranná pásma, která musí být respektována.
20. Stavební pozemek se může oplotit nebo ohradit, je-li to žádoucí zejména z důvodů bezpečnosti, ochrany majetku, zvláštní povahy stavby nebo celkového uspořádání při začleňování stavby v území.
21. V projektové dokumentaci bude řešena výšková poloha stavby a výška stavby tak, aby umožňovala její napojení na veřejné energetické, vodovodní a kanalizační sítě a na veřejné pozemní komunikace, popřípadě veřejná prostranství.
22. V projektu bude řešena úprava veškerých dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu.
23. **Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník v souladu s § 110 zákona číslo 183/2006 Sb., v platném znění, o stavební povolení na stavbu SO.1 Komunikace a zpevněné plochy, SO.4 Plynovod SO.5 Rozvody NN, SO.7 Veřejné osvětlení, SO.8 Sjezd, křižovatka ze silnice III/358 1 a Rodinné domy. Žádost bude obsahovat veškeré náležitosti, které stanoví vyhláška číslo 526/2006 Sb.**
24. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou podle § 158 zákona číslo 183/2006 Sb. ve znění pozdějších novel, a bude zpracována v rozsahu, který ukládá § 2 vyhlášky číslo 499/2006 Sb..
25. **O povolení stavby SO.2 Jednotná kanalizace, SO.3 Vodovod – vodní díla, požádá stavebník MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v souladu s se zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, v platném znění. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou k projektování vodohospodářských staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.**
26. Investor v souladu s § 15 zák. č. 183/2006 Sb. , požádá MěÚ Chrudim, Stavební odbor o souhlas s vydáním povolení na tuto akci.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

TRANSYS HOLDING spol. s r. o., Palackého třída č.p. 54, **Chrudim IV** (žadatel a vlastník pozemku č.parc. 3535, 2031/2, 2031/4, k.ú. Chrudim)

Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim I (účastník řízení v souladu s § 85 odst.1 stavebního zákona a vlastník sousedních pozemků č.parc. 2834/4, 3534, 2953/9, 1984/24, 2830/2, k.ú. Chrudim)

Odůvodnění:

Dne 2.7.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 2.9.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Výše uvedené pozemky jsou dle platného Územního plánu města Chrudim včetně jeho schválených změn, zejména změny č.16, schválené na zasedání Zastupitelstva města Chrudim dne 23.6.2008 formou opatření obecné povahy, zařazeny do návrhových ploch čistého obytného území nízkopodlažního, které slouží výhradně pro bydlení s odpovídajícím zázemím zahrad. Dominantní funkční využití jsou rodinné domy, vhodné odstavná místa a garáže osobních automobilů sloužících potřebě bydlení v objektech i mimo ně, dále nezbytné plochy technického vybavení, příslušné komunikace, zeleň, atd. Území je dále podrobně řešeno Územní studií pro zástavbu v lokalitě „Na Špici“ Chrudim, zaregistrované na KÚ Pk dne 3.8.2010. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- KHS Pk, územní pracoviště Chrudim (30.12.2008, č.j. 5579/08/HOK-CR/217)
- HZS Pk, územní odbor Chrudim (22.12.2008, č.j.HSPA-1/462/PR-C-2008; 21.6.2010, HZPA-77-208/2010)
- MěÚ Chrudim, odbor životního prostředí (Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF - 23.3.2009, č.j. CR 010918/2009; 20.10.2009, č.j. CR 040150/2009, Souhlas s návrhem trasy inženýrských sítí 23.3.2009, č.j.CR 010917/2009; Stanovisko 29.6.2010)
- Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice (č.j.4833/8753-ÚP/2010-1420, 23.6.2010)
- MěÚ Chrudim, odbor dopravy (2.4.2009, spis.zn. CR 011713/2009)

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Odbor dopravy MěÚ Chrudim vydal

- dne 2.4.2009, spis. zn.CR 012282/2009 Rozhodnutí pro povolení připojení sousední nemovitosti – zřízení sjezdu,
- dne 31.3.2009, spis.zn.CR 010661/2009 Rozhodnutí pro povolení umístění stavby v ochranném pásmu silnice III/358 I,
- dne 2.4.2009, spis.zn. CR 011713/2009 Rozhodnutí povolení zřízení křižovatky – připojení pozemní komunikace na silnici III 358 I.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Josef Zítka (vlastník sousedního pozemku č.parc. 2031/1, k.ú. Chrudim), "

Zdeňka Charvátová, Stanislav Čapek (spoluvlastníci pozemku dotčeného stavbou č.parc. 2032/2 pozemku sousedního č.parc. 1984/1, k.ú. Chrudim)

František Vašák, Libuše Vašáková (spoluvlastníci sousedního pozemku č.parc. 2026/11,2026/14, k.ú. Chrudim),

MUDr. Jitka Haase (vlastník sousedního pozemku č.parc. 2026/8,2026/14, k.ú. Chrudim)

Ing. Josef Papoušek, MUDr. Alice Papoušková (spoluvlastníci sousedního pozemku č.parc. 2026/14, k.ú. Chrudim),

Ing. Pavel Pejcha (spoluvlastník sousedního pozemku č.parc. 2026/14, k.ú. Chrudim)

Ing. Petr Tlustý, MUDr. Marie Tlustá (spoluvlastníci sousedního pozemku č.parc. 2116/2 2116/3, 2031/3, k.ú. Chrudim),

Eva Tomišková (vlastník sousedního pozemku č.parc. 2030/2, k.ú. Chrudim),

Pardubický kraj (vlastník pozemku dotčeného stavbou č.parc. 2953/2, k.ú. Chrudim)

ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno, Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s.Praha, Technické služby Chrudim 2000 spol. s.r.o.Chrudim, - vlastníci technické infrastruktury

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nevznesla žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Netolická Radka
vedoucí stavebně správního oddělení

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Přílohy:

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 28.7.2010.

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

TRANSYS HOLDING spol. s r. o., IDDS: rab76fr

Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

Josef Zítka, Presy č.p. 278, 538 21 Slatiňany

Zdeňka Charvátová, Sladkovského č.p. 621, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Stanislav Čapek, Vlčí Hora č.p. 760, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

František Vašák, K Presům č.p. 1076, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Libuše Vašáková, K Presům č.p. 1076, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
MUDr. Jitka Haase, K Presům č.p. 1077, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Ing. Josef Papoušek, Schwarzovo náměstí č.p. 890, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
MUDr. Alice Papoušková, Schwarzovo náměstí č.p. 890, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Ing. Pavel Pejcha, K Presům č.p. 1059, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Ing. Petr Tlustý, K Presům č.p. 1065, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
MUDr. Marie Tlustá, K Presům č.p. 1065, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Eva Tomišková, K Presům č.p. 214, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Chrudim
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., Chrudim
Pardubický kraj, Pardubice

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IČ 71009264, územní pracoviště Chrudim, IDDS:
23wai86

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ 70885869, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaa6k

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

Městský úřad, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Oddělení kultury, sportu a památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Na vědomí:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Územní odbor vnější služby Chrudim-DI,
IDDS: umai6d

K vyvěšení:

1 x MěÚ Chrudim, odbor kanceláře tajemníka